

Таблица № 2.

1906.		Годовая сводка наиболее интересных группъ заболѣваній въ районѣ пунктовъ																		
ГРУППЫ БОЛѢЗ. ЕЙ	ПУНКТЫ	Оспа	Корь	Скарлатина	Дифтеритъ	Тифъ брюш.	Тифъ сыпн.	Дизентерія	Цынга	Туберкулезъ	Сифилисъ	Malaria	Трахома	Проч. зараз. болѣзни	Отмороженія	Нервныя	Органовъ пищевар.	Кожныя	% эпидем. заболѣваній	% въсхъ заразныхъ болѣзней
		Вознесенскій (фельдшер.).	32	247	13	—	60	—	93	184	88	132	153	170	263	10	198	1110	1269	10,6%
Н.-Георгиевскій (фельдшер.).	—	20	14	3	14	3	16	28	20	45	69	21	110	8	120	314	331	8,0%	23,1%	
Павлоградскій. (фельдшер.)	—	6	—	5	25	14	58	6	16	27	42	11	100	5	34	248	233	9,4%	25,2%	
Кривоозерный (врачебный).	—	—	40	18	58	1	132	1	13	82	97	62	211	4	13	557	590	8,8%	23,3%	
И т о г о	32	273	67	26	157	20	299	219	137	286	361	264	684	27	491	2229	2423	—	—	
Въ %	0,2%	2,1%	0,6%	0,2%	1,2%	0,1%	2,4%	1,9%	1,0%	2,3%	3,0%	2,0%	5,4%	0,2%	3,9%	17,9%	19,3%	9,1%	23,3%	