

Таблица № 2.

1908.		Годовая сводка наиболее интересных группъ заболѣваній въ районѣ пунктовъ																		
Группы болѣзн.	Пункты:	Оспа	Корь	Скарлатина	Дифтеритъ	Тифъ брюш.	Тифъ сыпн.	Дизентерія	Цыгга	Туберкулезъ	Сифилисъ	Malaria	Трахома	Проч. зараз.	Отморозенія	Нервные	Органы пищевар.	Кожныя	% эпидем. заболѣваній	% всеѣхъ заразныхъ
		Павлоградскій	11	33	18	122	122	18	53	71	30	90	257	53	605	38	319	1114	1454	7,3%
Полтавскій	—	34	10	7	82	86	49	70	26	52	85	26	337	8	194	889	683	5,8%	18,4%	
Кіймицскій	5	14	15	20	127	—	39	42	55	119	204	57	514	16	152	488	792	6,1%	22,2%	
Батагоринскій	2	59	2	6	28	53	40	133	41	58	57	61	283	10	221	643	556	7,6%	18,8%	
Макиевскій	8	12	3	12	35	38	60	9	49	123	45	115	273	15	124	436	676	4,8%	18,4%	
Кочетавскій (Алексѣевскій)	24	4	10	24	237	38	26	42	74	220	136	157	362	22	427	993	1665	5,2%	16,5%	
Акмолинскій	10	32	11	18	186	50	37	416	62	161	71	77	381	8	297	803	488	13,8%	27,0%	
1 фельдш. пункт.	1	4	2	1	63	4	41	23	17	51	42	36	283	1	98	291	269	8,6%	26,9%	
Итого	61	192	71	210	880	287	345	806	354	891	897	582	3038	118	1832	5547	6583	—	—	
Въ %	0,15%	0,5%	0,2%	0,5%	2,1%	0,7%	0,8%	1,9%	0,9%	2,1%	2,1%	1,4%	7,2%	0,3%	4,3%	13,9%	15,4%	7,4%	20,7%	