

Таблица № 2.

1909		Годовая сводка наиболее интересных групп болѣзней по всемъ пунктамъ.																		
Пункты:	Оспа	Корь	Скарлатина	Дифтеритъ	Тифъ брюш.	Тифъ сыпн.	Дизентерія	Цынга	Туберкулезъ	Сифились	Malaria	Trachoma.	Проч. различн. заблв.	Омороженія	Нервныя	Органовъ пищеваренія	Кожныя	% эпидем. заблв.	% всѣхъ заразн. бол.	
	Павлоградскій	25	24	38	183	226	225	61	31	53	99	179	73	816	18	367	770	2767	7,2%	18,1%
Полтавскій	3	29	33	26	147	72	125	219	147	101	98	80	668	11	608	1167	1946	7,4%	18,8%	
Кіймицскій	44	49	76	62	389	106	85	171	38	158	307	76	643	14	480	1887	2021	7,2%	18,5%	
Батагоринскій	31	47	4	80	197	215	161	337	65	105	329	33	731	11	328	755	799	8,9%	27,1%	
Маклинскій	2	4	—	12	19	239	42	78	36	73	145	78	613	7	206	731	794	7,6%	23,5%	
Кокчетавскій (Алексѣевскій)	25	3	—	16	72	28	41	128	33	108	88	45	223	9	162	461	808	7,9%	20,5%	
Акмолинскій	16	59	13	27	103	24	92	51	42	88	76	59	289	8	190	665	755	9,4%	22,9%	
3 Фельдшер. пункт.	30	18	11	4	382	158	80	179	40	93	109	172	537	17	275	1037	1602	8,6%	26,9%	
Итого	176	233	175	410	1535	1067	689	1194	453	825	1331	616	4520	95	2616	7473	9883	—	—	
Въ % къ годовому итогу	0,2%	0,3%	0,2%	0,6%	2,5%	1,7%	1,2%	1,8%	0,7%	1,3%	2,1%	1,1%	7,4%	0,02%	4,3%	15,4%	17,2%	8,5%	21,8%	